

GUNA
MD COLLAGEN
MILANO

производ: MD-TISSUE

количина: 2 мл

дејство на третманот: Регенерација на ткива


Аквamarin
Меди Бизнес
www.aquamarin.mk

■ ПРЕД БОТОКС

Третман со помош на игла:

Терапија на зафатената регија (со игла од 4 или 13 мм x 30G) во секој убод 0,2-0,3 мл ГУНА МД колаген (MD-TISSUE).

- Техника “PAPULA” /mikroopularis/ во акупунктурните точки (со игла од 4 или 13 мм x 30G)
- Техника “TUNEL” (со игла 13 мм x 30G)
- Техника “NAPPAGE” /intradermalno/ (со игла 13 мм x 30G)

Останати терапевтски методи:

- GUNAPHORESIS. Дермалорер
- Мезотерапија без игла – при користење на GUNAPHORESIS. Содржината на ампулата MD-TISSUE пред нанесувањето измешајте ја со 1-2 мл од спроводливиот гел и со помош на наведениот апликатор внесете ги субкутано.

Дополнителна терапија:

Местата на убоди по секој третманот се третираат со кремата **Tamanu Arnica** која има состојки од лековитото растение арника која има регенеративно и противвоспалително дејство.

Фреквенција на терапијата:

- 3 третмани со апликација еднаш неделно, 3-5 недели пред третман со ботокс или
- 4 третмани со апликација два пати неделно, 3-5 недели пред третман со ботокс
- При употреба на GUNAPHORESIS 3-4 третмани со апликација секој ден, 3-5 недели пред третман со ботокс

Предности:

- Малите бори ги снемува, изразените бори ќе станат површни, а количеството на ботокс кој е потребен за третманот ќе биде помала.

■ 1 НЕДЕЛА ПОСЛЕ БОТОКС

Внесувањето на ГУНА МД колаген (MD-TISSUE) под кожа /субкутано/ со вбригување во симптоматичните точки и/или акупунктурните точки. Иглата ја внесуваме до 3-4 мм. Во текот на секое инјектирање внесуваме 0,2-0,3 мл активните супстанции.

Фреквенција на терапијата:

- 5 третмани со апликација еднаш на две недели,

Предности:

- Лицето ќе има природен изглед. Многу се намалува ризикот од нус појави.