

Вратна регија

MD-NECK

● СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

1

Анатомски знаци:

А) 3-4 см бочно од просторот помеѓу спинозните продолжетоци на C6 и C7 (билатерално)

Б) 3-4 см бочно од просторот помеѓу спинозните продолжетоци на C7 и T1 (билатерално)

В) на средина на линијата која ги спојува спинозните продолжетоци на C7 и акромион

MD:


MD-Muscle

MD-Neural + MD Muscle

ако болката во вратот зрачи до трапезоидниот мускул унилатерално или билатерално

Вбризгување:

i.m. до длабочина 5-6 мм



● ГЛАВНИ ТОЧКИ

1

Анатомски знак:

Под екстерната окципитална протуберанција, во мускулната инсерција, веднаш под трансверзалниот процесус на атлас

Вбризгување: s.c.

2

Анатомски знаци:

3-4 см латерално од просторот помеѓу спинозните продолжетоци C2 и C3

Вбризгување: s.c.

3

Анатомски знаци:

- од врвот:

А) под спинозниот продолжеток C2

Б) под спинозниот продолжеток C4

В) под спинозниот продолжеток C5

Г) под спинозниот продолжеток C6

Д) под спинозниот продолжеток C7

Вбризгување: i.d.

Напомена:

Сите субкутани (s.c.) и интрадермални (i.d.) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 G (Gauge). Сите интрамускулни (i.m.) вбризгувања мора да се изведат со игла со должина 40 мм, пречник 21 G (Gauge).

- При субкутаното вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени ($\angle^{gh}$);
- При интрадермалното вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 30 степени ($\angle^{ea}$);
- При интрамускулното вбризгување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени ($\angle^{la}$).

Вратна регија - MD-NECK

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD

- Вбризгувајте во **главните точки**
- Болка во вратот како последица на дегенеративни промени на рскавицата на вратниот дел на рбетот (цервикален остеоартритис) **MD-Neck + MD-Poly**
- Болка во вратот во мускулните тригер точки: **MD-Neck + MD Muscle**
- Синдром на вкочанет врат: **MD-Neck + MD-Muscle + MD-Neural**
- Болка во вратот заради напнатост на мускулите: **MD-Neck + MD-Neural + MD-Muscle**
- Повреди при трзнување на вратот: **MD-Neck + MD-Neural + MD-Muscle**
- Постурална болка во вратот: **MD-Neck + MD-Neural + MD-Muscle + MD-Tissue**
- Механичка нестабилност (синдром на фасетните зглобови): **MD-Neck + MD-Neural**
- Синдром на лигаменти на вратниот дел на рбетот: **MD-Neck + MD-Neural + MD-Martix**
- Болка во коренот на нервот на вратниот дел од рбетот: **MD-Neck + MD-Neural**